

Bohrwerke

CNC Tischbohrwerk Juaristi Tx 30

Tischgröße:	2000mm x 2500mm
Fahrwege:	x= 4000mm, y= 2500mm, z= 1650mm
Max. Tischbelastung:	17 to

CNC Tischbohrwerk Union K130

Tischgröße:	1600mm x 2000mm
Fahrwege:	x=3500mm, y= 2500mm, z= 1500mm
Max. Tischbelastung:	10 to

CNC 5 Achsen Bearbeitungszentrum Deckel Maho 200 P

Tischgröße:	Ø 1850mm
Fahrwege:	x= 1800mm, y= 2000mm, z= 1100mm
Max. Tischbelastung:	8 to

Tischbohrwerk TOS Varnsdorf

Tischgröße:	1800mm x 1800mm
Fahrwege:	x= 2000mm, y= 2000mm, z= 1800mm
Max. Tischbelastung:	12 to

CNC Dreh- und Fräszentren (4 bzw. 5 Achsenbearbeitung)

Mazak Bearbeitungszentrum Integrex 30 (4 Achsen)

Max. Werkstückmaße:	Ø 250mm x 1000mm
---------------------	------------------

Mazak Bearbeitungszentrum Integrex 35 (4 Achsen)

Max. Werkstückmaße:	Ø 315mm x 1500mm
---------------------	------------------

Okuma Bearbeitungszentrum Multus B 400 (5 Achsen)

Max. Werkstückmaße:	Ø 710 mm x 1545mm
---------------------	-------------------

CNC Fräsen (3 Achsenbearbeitung)

Mazak Fräszentrum VTC-30 C

Max. Werkstückmaße:	x=1500mm, y=760mm, z= 765mm
Max. Tischbelastung:	1,2 to

Mazak Fräszentrum MTV-815/120

Max. Werkstückmaße:	x=3240mm, y=810mm, z= 870mm
Max. Tischbelastung:	3,0 to

NC Drehen

Weiler - Zyklengesteuerte Drehmaschine

Max. Werkstückmaße:	Ø 1100mm x 4500mm
Max. Werkstückgewicht:	10 to

FAT, Typ TUR - Zyklengesteuerte, Leit,- und Zugspindel-Drehmaschine

Max. Werkstückmaße:	Ø 410mm x 4000mm
Max. Werkstückgewicht:	7 to

Bohren

Radialbohrmaschine

Aufnahme:	MK6
Ausladung:	4075 mm (Mitte Säule)

Sägen

Jaespa

Max. Werkstückmaße:	Ø 500mm + Gähnungsschnitt
---------------------	---------------------------

Blechbearbeitung

Thermisches Trennen mit CNC-Brennbank (2D)

Max. Maße:	3000mm x 8000mm
Max. Stärke:	180mm

Blechscherer

Max. Maße:	3000mm
Max. Stärke:	16mm

Kantbank

Max. Maße:	3000mm
Max. Stärke:	10mm

Walze

Max. Maße:	3500mm breite
Max. Stärke:	65mm

Schweißen

Schweißgeräte

MAG, MIG, WIG, E-Hand

In Kooperation mit Partnern

Wir bieten in Kooperation mit Partnerbetrieben weitere Bearbeitung an

Plattenbohrwerke:	alle Größen
Karusseldrehmaschinen:	max. Ø 4000mm x 2000mm Höhe
Schleifen:	alle Größen, Flach-, innen- und außenschleifen
Nuten:	alle Größen
Kanten 1:	je nach Blechdicke bis 20.000mm lang
Kanten 2:	je nach Blechbreite bis 200mm dick